SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

# » Mit JORDAN THERAPIEliegen Sie richtig! «

VON FÜHRENDEN REHA-INSTITUTEN EMPFOHLEN

# INHALTSVERZEICHNIS

Unsere individuellen Lösungen,
innovative Nanotechnologie und Farbtabelle 3

**Accessoires** 4

**Der Bestseller** – Jordan F2, F3, F4, F5 5 – 7

**Die Preiswerte** – Jordan A1, A3 8

**Platzsparend** – Zweisegmentklapptisch Jordan AS 9

**Bobath-Liege** – Jordan E1, E1 LOW, E2, E2 LOW 10 – 11

**Einblicke - Ansichten** – Gesichtsöffnung, Rollen,
Rundumfußschalter, Papierrollenhalter 12

**Top-Level** – Jordan G3, G5, G6plus, G7 13 – 15

**Funktionell und Multifunktionell** – Jordan U2, U3, U4, U5, U6, U7 16 – 19

**Die Einfache** – Jordan B2 prima, B3 prima 20

**Die Entspannte** – Jordan A Wood 21

**Zum Transport** – Jordan A Transport, Jordan A2h 22 – 23

**Der Klapptisch** – Jordan E-Box 23

**Transfusionssessel** – T3, T3 simple 24 – 25

**Gynäkologische Liege** – Jordan H3e uni 26

**Gynäkologischer Stuhl** – H23e, H2e 27

**Zur Lymphdrainage** – Jordan Lympho 28

**Die Osteopathie-Liege** – Jordan G6 Osteo 29

**Zusätzliche Optionen zu den Therapieliegen** 30 – 31

Hydraulische Liegen gibt es auf Anfrage.

# » Damit liegen Sie richtig! Wir vereinen optimales Design und Funktion «

**Wir bieten individuelle Lösungen an.** Ob Größe, Farbe oder Breite – wir sind flexibel und können fast alle Wünsche erfüllen. Durch intensive Entwicklungsarbeit mit Fachärzten und Physiotherapeuten und in engster Kooperation mit unserem Hersteller **bieten wir Ihnen Ihre Therapieliege nach Maß** an.

Sie brauchen eine Liege hoch belastbar – bis 300 kg?
Oder einzelne Liegenteile getauscht? Wir können es ...

## » Innovative Nanotechnologie «

Die **skai Neptun Collection** ist durch ihre innovative Nanotechnologie besonders hygienisch, schmutzunempfindlich und langlebig.

- langlebig
- UV-beständig
- reißfest
- ölbeständig
- pflegeleicht
- desinfektions-mittelbeständig
- abriebfest
- schwer entflammbar

## » Topmoderne Farben «



# ACCESSOIRES

## ›› Sitzen Sie richtig «

mit einem Bobik-Hocker,
farblich abgestimmt zu Ihrer
Therapieliege.



## ›› Lagern Sie richtig «

ob Nackenrolle, Halbrolle, Knierolle,
Würfel - darf es im gleichen Farbton
wie die Liege sein?

## ›› Ruhen Sie richtig «

- besserer Liegekomfort
- optimale Anpassung an die Gesichtskontur
- keine unangenehmen Druckstellen bei langen Behandlungen
- das Gelkissen kann leicht gekühlt oder erwärmt angewendet werden

## Therapieliegen JORDAN F

Die einmotorigen Therapieliegen der F-Serie sind 2- bis 5teilig ausgeführt. Modernes Design trifft auf stabile Konstruktion mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der Kopfteil ist mittels eines Gasdruck-zylinders positiv (55°) und negativ (75°) verstellbar. Beim 3teiligen Kopfteil sind die Armstützen absenkbar. Die Höhenverstellung der Liege ist elektrisch oder hydraulisch von 50 cm – 105 cm möglich. Volle Stabilität ist hierbei zu jeder Zeit garantiert, der extrem leise und schnelle Elektromotor - gefertigt in Deutschland - ist ein zusätzliches Plus. Die besonders niedrige Ausgangsposition ermöglicht es auch körperlich beeinträchtigten und älteren Menschen einfach und sicher auf die Therapieliege zu kommen.

Dank dem wählbaren Zubehör können diese Liegen nach Ihren Vorstellungen und Wünschen jederzeit erweitert werden. Eine Sonderanfertigung „hoch belastbar“ bis 300 kg ist möglich.

BESTSELLER

JORDAN F2e




| Ausstattung JORDAN F | F2e |
|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 105 |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | |

JORDAN F2e FACE






JORDAN F3e

| Ausstattung JORDAN F | F2e FACE | F3e |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 53 – 93 | 50 – 105 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**



JORDAN F4e

JORDAN F5e




| Ausstattung JORDAN F | F4e | F5e |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 105 | 50 – 105 |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | | |

## Therapieliegen JORDAN A

Die preisgünstige Serie Jordan A überzeugt mit einer einfachen, äußerst stabilen Konstruktion.
Die Standardhöhe beträgt 65 cm, ist auf Wunsch gegen einen Aufpreis ab 75 cm Höhe veränderbar.
Standunebenheiten können unkompliziert und rasch über Justierschrauben an den Beinen ausgeglichen werden. Der Kopfteil kann beim Modell Jordan A1 durch ein Hebelsystem, beim Modell A3 durch einen Gasdruckzylinder verstellt werden.
Das 4-Rädersystem mit Bremse Ø 75 mm kann als optionales Zubehör dazu bestellt werden.

DIE EINFACHSTE STABILE FIXE LIEGE

JORDAN A1






JORDAN A3




PLATZSPAREND

Der Kopfteil des Zweigsegmentklapptisches **JORDAN AS** kann wahlweise an die Wand oder umgekehrt montiert werden, bei Benützung wird er heruntergeklappt. Auf Wunsch ist eine Breite bis 70 cm möglich.

| Ausstattung JORDAN A | A1 | A3 | AS |
|---|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 190 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 | 200 x 60 - 70 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem | ✔ | | |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | ✔ | ✔ |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | | | |




## Therapieliegen JORDAN E

Die einmotorigen Rehabilitations- bzw. Bobath-Liegen gibt es 1teilig oder 2teilig, mit elektrischer Höhenverstellung, im Speziellen für die Behandlung von Reflexlokomotion und zur Vojta-Therapie. Die Liegen werden vor allem in Kinderstationen und Rehabilitationspraxen verwendet. Bei den Liegen E1 und E2 ist ein hydraulischer Antrieb möglich.
Die Modelle LOW können bis auf 33 cm abgesenkt werden, eine individuelle Breite von 80 cm – 120 cm kann angefertigt werden. Ein Rundumfußschalter bei den LOW-Modellen ist nicht möglich.

BOBATH-LIEGE FÜR NEUROLOGIE



JORDAN E1e



JORDAN E1e LOW

JORDAN E2e




TIEFER EINSTIEG

JORDAN E2e LOW




| Ausstattung JORDAN E | E1e | E1e LOW | E2e | E2e LOW |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm)<br>Breite nach Wunsch 80 - 120 (cm) | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Rundumfußschalter | ✔ | | ✔ | |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 105 | 33 – 85 | 50 – 105 | 33 – 85 |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | | | | |

# EINBLICKE - ANSICHTEN

*Gesichtsöffnung*
*mit Abdeckung - Standard*

*Gesichtsöffnung*
*mit Abdeckung - rund*

*Gesichtsöffnung*
*mit Abdeckung - Hörnchen*

*Rundumfußschalter*



*Papierrollenhalter*

*Rollen Ø 100 mm*

*Rollen Ø 70 mm*

## Therapieliegen JORDAN G

Die Liegen der Serie G sind die absoluten Top-Level-Therapieliegen. Die zweimotorigen Liegen mit elektrisch verstellbarer Höhe verfügen über 3 bis zu 7 einzeln bewegliche Liegenteile. Der Kopfteil ist mittels eines Gasdruckzylinders positiv und negativ verstellbar, die Armstützen sind absenkbar. Der Rückenteil kann in einem weiten Radius verstellt werden. Die Baureihe Jordan G zielt speziell auf die Anforderungen von Physiotherapeuten ab. Der Mittelteil ist elektrisch für Flexionslagerung verstellbar, Drainagelagerung der Beine (Dachstellung) mittels Elektromotor ist möglich.

JORDAN G3e




| Ausstattung JORDAN G | G3e |
|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 105 |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | |



JORDAN G5e

| Ausstattung JORDAN G | G5e |
|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 105 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

JORDAN G6plus



FACE-DESIGN ALS OPTION LIEFERBAR

JORDAN G7e FACE



| Ausstattung JORDAN G | G6plus | G7e |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition | ✔ | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 – 100 | 50 – 105 |
| **zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31** | | |




## Therapieliegen JORDAN U

Diese zweimotorige Liege mit elektrischer Höhenverstellung gibt es in den Ausführungen von 2- bis zu 7teilig – ob zur Massage, als Untersuchungsliege oder für die Physiotherapie!
Der Kopfteil ist positiv und negativ mittels eines Gasdruckzylinders verstellbar, der Rückenteil und Fußteil ist um 55° positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar.

GROSSER RÜCKENTEIL

JORDAN U2e

| Ausstattung JORDAN U | U2e | U3e | U4e |
|---|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | | ✔ |
| manueller Hand- od. Fußschalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**




JORDAN U3e

FUNKTIONELL EINSTELLBAR




JORDAN U4e



JORDAN U5e

| Ausstattung JORDAN U | U5e | U6e | U7e |
|---|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ | ✔ |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- od. Fußschalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 53 – 101 | 53 – 101 | 53 – 101 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

JORDAN U6e




MULTI-
FUNKTIONELL
EINSTELLBAR

JORDAN U7e



## Therapieliegen Jordan B prima

Die einmotorige Liege hat eine einfache Konstruktion, ein Rundumfußschalter ist möglich. Die elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 52 cm - 87 cm erfolgt mittels Hand- oder Fußschalter und ist ohne Seitenversatz. Bei der B3e prima ist der Fußteil mit einer Kurbel um 48° verstellbar.

JORDAN B2e prima



JORDAN B3e prima




| Ausstattung JORDAN B | B2e prima | B3e prima |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | ✔ |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem | ✔ | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 52 – 87 | 52 – 87 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

## Therapieliegen Jordan A Wood

Die 2teilige Holzliege ist aus Esche gefertigt und kann entweder in hell oder dunkel gebeizt werden. Die Entspannungsliege eignet sich gut für den Wellnessbereich, im Spa oder Fitnesszentrum. Der Kopfteil ist positiv (45°) verstellbar, die maximale Belastung beträgt 180 kg.
Ein Ablageregal kann optional dazu bestellt werden.



JORDAN A Wood



JORDAN A Wood

| Ausstattung JORDAN A Wood | A Wood |
|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65 |
| Höhe (cm) | 65 |
| Ablageregal | optional |

## JORDAN Transportliege

**Jordan A Transport** - die motorlose 2teilige Transportliege hat eine fixe Höhe von 70 cm, kann ohne Aufpreis auf Ihren Wunsch geändert werden. 3 Stück der Ø 125 mm Räder sind einzeln bremsbar.
Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer mit Halterung sowie längs abklappbare Seitengitter (150 cm) ausgestattet werden.

JORDAN A Transport




| Ausstattung JORDAN A transport | A transport | A2h |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 70 | 200 x 65/70/75 |
| Außenmaße Länge x Breite (cm) | 207 x 77 | 207 x 77 |
| Hydraulische Höhenverstellung (cm) | | 59 - 94 |
| Fixhöhe, kann ohne Aufpreis verändert werden (cm) | 70 | |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | |
| Rückenteilverstellung durch Gasdruckzylinder | | ✔ |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

**Jordan A2h Transport** – die 2teilige Transportliege hat eine hydraulische Höhenverstellung von 59 cm – 94 cm, der Rückenteil wird mittels Gasdruckzylinder verstellt. Die Räder haben einen Ø 125 mm, mit der Möglichkeit der Verriegelung des linken Vorderrades. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer mit Halterung sowie längs abklappbare Seitengitter (150 cm) ausgestattet werden.



JORDAN A2h

## JORDAN Klapptisch

**Jordan E-Box** – der 2teilige Vojta-Klapptisch mit Handantrieb ist die ideale Lösung für kleinere Räume oder Wohnungen. Die 4 Räder sind mit Bremsen ausgestattet, die Maße L 200 cm x B 100 cm können nach Wunsch auf 80 cm – 120 cm geändert werden, eine Höhe von 60 cm – 80 cm ist möglich. Zusammengeklappt ist die E-Box nur 50 cm breit.

JORDAN E-Box



## Therapieliegen Jordan T

Der **Transfusionssessel Jordan T3** hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 95 cm, die elektrische Neigungsverstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche wird mittels Handschalter betätigt. Der Fußteil ist mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.

JORDAN T3






JORDAN T3

Die fixe Höhe des **Transfusionssessels Jorden T3 simple** ist 50 cm, die Rückenlehne ist positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.

SIMPLE ABER TOP!

JORDAN T3 simple




| Ausstattung JORDAN T | T3 | T3 simple |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 195 x 70 | 195 x 65 |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 65 – 95 | 50 |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil | ✔ | ✔ |
| elektrisch verstellbarer Fußteil | ✔ | |
| abnehmbare Armlehnen | ✔ | ✔ |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

## Jordan H Universalliege mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles



FACE-DESIGN ALS OPTION LIEFERBAR

JORDAN H3e uni

**Jordan H3e uni** – die elektrisch höhenverstellbare Universalliege in der Höhe von 55 cm – 98 cm mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles, geeignet sowohl für gynäkologische als auch für urologische Arztpraxen. Die Höhenverstellung kann auch bei voller Belastung mit Hilfe eines Hand-, Fuß- oder Rundumfußschalters (gegen Aufpreis) des Elektromotors vorgenommen werden. Die Neigung der Lehne ist mechanisch von beiden Seiten von 0° bis 75° leicht einstellbar. Der Papierrollenhalter ist am Rückenteil befestigt. Der Sitz ist von 0° bis 45° mittels einer Gasfeder mechanisch verstellbar.

| Ausstattung | H3e uni | H23e | H2e |
|---|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65 | 195 x 70 | 127 x 70 |
| elektrisch verstellbare Höhe (cm) | 55 - 98 | 65 - 95 | 65 - 127 |
| Rundumfußschalter | ✔ | | |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | | |
| Sitz- und Rückenteil elektrisch mittels Handschalter einstellbar | ✔ | ✔ | |
| Papierrollenhalter | ✔ | ✔ | ✔ |
| verschiebbare Handgriffe | | ✔ | ✔ |
| verschiebbare Kopfstütze | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trendelenburgsche Lage | | ✔ | |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**



**Jordan H23e** - 3teiliger gynäkologischer Stuhl, die elektrische Höhenverstellung ist von 65 cm – 95 cm manuell mittels Fußschalter einzustellen, der Rückenteil ist elektrisch von -10 ° bis + 65 ° und der Sitzteil von -10 ° bis + 40 ° neigbar.
Die Griffe sowie der Fußteil sind abnehmbar, die Kopfstütze ist verschiebbar. Der am Rückenteil befestigte Papierrollenhalter, die Edelstahlschale unterhalb des Sitzes sowie die verchromten Bügel machen den Stuhl komplett.

**Jordan H2e** - der 2teilige gynäkologische Stuhl hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 127 cm, der Kopfteil ist positiv (70°) verstellbar und hat eine verschiebbare Kopfstütze. Die verchromten Fußbügel, der Papierrollenhalter, die verchromte Schüssel sowie die verschiebbaren Handgriffe gehören zur Standardausstattung.

Gegen Aufpreis können Beinschalen aus abwaschbarem, geschäumtem Polyurethan mit einem speziellen Gelenk geliefert werden, mit deren Hilfe die Halter nach Bedarf zu kippen oder zu fixieren sind; eine Befestigung einer Kolposkophalterung ist zusätzlich möglich.

**JORDAN H2e**

## Jordan Lympho

Die einmotorige elektrische Liege ist 6teilig und wurde speziell für die Lymphdrainage entwickelt. Die Kopf-, Arm- und Fußteile sind mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Fußteile sind getrennt individuell zu verstellen.



JORDAN Lympho

| Ausstattung | Lympho | G6 Osteo |
|---|---|---|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65/70/75 | 198 x 53 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung | ✔ | |
| Rundumfußschalter | ✔ | ✔ |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm | ✔ | ✔ |
| verstellbare Gesichtsöffnung | | ✔ |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✔ | ✔ |
| manueller Hand- oder Fußschalter | ✔ | ✔ |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50 - 105 | 50 - 105 |

**zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31**

## Jordan G6 Osteo

Die 6teilige elektrische Osteopathie-Liege hat eine verstellbare Gesichtsöffnung, seitlich kippbare Stützen, elektrisch verstellbaren Mittelteil bis 30° für Flexions- sowie Drainagelagerung der Beine und eine ausklappbare Fußstütze.

JORDAN Osteo

OSTEOPATHIE LIEGE

JORDAN Osteo



# ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

| Therapieliegen | Seite | Rollenhubsystem Räder Ø 100 mm | Papierrollenhalter | Überbreite ab 80 cm | Gesichtsöffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| F2e | 5 - 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| F3e | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| F4e | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| F5e | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A1 | 8 | | ✔ | ✔ | ✔ |
| A3 | 8 - 9 | | ✔ | ✔ | |
| AS | 9 | | | | |
| E1e | 10 | ✔ | ✔ | | |
| E1e LOW | 10 | ✔ | ✔ | | |
| E2e | 11 | ✔ | ✔ | | ✔ |
| E2e LOW | 11 | ✔ | ✔ | | ✔ |
| G3e | 13 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| G5e | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| G6plus | 15 | | ✔ | | |
| G7e | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| U2e | 16 | ✔ | ✔ | | |
| U3e | 16 - 17 | ✔ | ✔ | | |
| U4e | 16 - 17 | ✔ | ✔ | | |
| U5e | 18 | ✔ | ✔ | | |
| U6e | 19 | ✔ | ✔ | | |
| U7e | 19 | ✔ | ✔ | | |
| B2 prima | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| B3 prima | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A Transport | 22 | | ✔ | | |
| A2h Transport | 22 - 23 | | ✔ | | |
| E-Box | 23 | | | | |
| T3 | 24 | | ✔ | | |
| T3 simple | 25 | | ✔ | | |
| H3e uni | 26 | ✔ | | | |
| H23e | 27 | | | | |
| H2e | 27 | | | | |
| Lympho | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| G6 Osteo | 29 | ✔ | ✔ | | |

# ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

| Therapieliegen | Seite | seitliche Armstützen, abklappbar | Sperrbox | FACE-Konstruktion | Motor mit Akkubetrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| F2e | 5 - 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| F3e | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| F4e | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| F5e | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | 8 | | | | |
| A3 | 8 - 9 | | | | |
| AS | 9 | | | | |
| E1e | 10 | | ✔ | | ✔ |
| E1e LOW | 10 | | ✔ | | ✔ |
| E2e | 11 | | ✔ | | ✔ |
| E2e LOW | 11 | | ✔ | | ✔ |
| G3e | 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| G5e | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| G6plus | 15 | | ✔ | ✔ | ✔ |
| G7e | 15 | | ✔ | ✔ | ✔ |
| U2e | 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| U3e | 16 - 17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| U4e | 16 - 17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| U5e | 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| U6e | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| U7e | 19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| B2 prima | 21 | | ✔ | | ✔ |
| B3 prima | 21 | | ✔ | | ✔ |
| A Transport | 22 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A2h Transport | 22 - 23 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| E-Box | 23 | | | | |
| T3 | 24 | | | | |
| T3 simple | 25 | | | | |
| H3e uni | 26 | | | ✔ | ✔ |
| H23e | 27 | | | | |
| H2e | 27 | | | | |
| Lympho | 28 | | ✔ | | ✔ |
| G6 Osteo | 29 | | ✔ | | ✔ |

# » Die funktionelle, individuelle, variable, qualitative, flexible Liege für Sie! «

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

SCHUHFRIED
MEDIZINTECHNIK

Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH
Van Swieten-Gasse 10, 1090 Wien
Tel +43/1/405 42 06 . Fax +43/1/405 44 64
info@schuhfriedmed.at . www.schuhfriedmed.at

Resi

*Firmengericht: HG Wien Firmenbuchnr.: 97069z | UID-Nr.: ATU15040408 | Layout: www.mausblau.at | Vorbehaltlich Änderungen, Druck- & Satzfehler | © 45/2021*