



SCHUHFRIED  
MEDIZINTECHNIK

# » Mit JORDAN THERAPIELiegen Sie richtig! «

VON  
FÜHRENDEN  
REHA-INSTITUTEN  
EMPFOHLEN



## INHALTSVERZEICHNIS

Unsere individuellen Lösungen,  
innovative Nanotechnologie und Farbtabelle 3

**Accessoires** 4

**Der Bestseller** – Jordan F2, F3, F4, F5 5 – 7

**Die Preiswerte** – Jordan A1, A3 9

**Bobath-Liege** – Jordan E1, E1 LOW, E2, E2 LOW 10 – 11

**Einblicke - Ansichten** – Gesichtsöffnung, Rollen,  
Rundumfußschalter, Papierrollenhalter 12

**Top-Level** – Jordan G3, G5, G6plus, G7 13 – 15

**Funktionell und Multifunktionell** – Jordan U2, U3, U4, U5, U6, U7 16 – 19

**Die Einfache** – Jordan B2 prima, B3 prima 20

**Die Entspannte** – Jordan A Wood 21

**Zum Transport** – Jordan A Transport, Jordan A2h 22 – 23

**Der Klapptisch** – Jordan E-Box 23

**Transfusionsstuhl** – T3, T3 simple 24 – 25

**Gynäkologische Liege** – Jordan H3e uni 26

**Gynäkologischer Stuhl** – H23e, H2e 27

**Zur Lymphdrainage** – Jordan Lympheo 28

**Die Osteopathie-Liege** – Jordan G6 Osteo 29

**Zusätzliche Optionen zu den Therapieliegen** 30 – 31

Hydraulische Liegen gibt es auf Anfrage.

# » Damit liegen Sie richtig! Wir vereinen optimales Design und Funktion «

Wir bieten individuelle Lösungen an. Ob Größe, Farbe oder Breite – wir sind flexibel und können fast alle Wünsche erfüllen. Durch intensive Entwicklungsarbeit mit Fachärzten und Physiotherapeuten und in engster Kooperation mit unserem Hersteller fertigen wir Ihnen Ihre Therapieliege nach Maß an.

## » Key Facts «

- ▶ Hoch belastbare Therapieliegen von 300 kg mit einer Hubkraft von 10.000 Newton
- ▶ Hochwertige Produktqualität und hochqualitatives Service
- ▶ Einzelne Liegenteile austauschbar
- ▶ Stufenlose Einstellung der Gasdruckfeder – für den Therapeuten daher einfaches Verstellen des Kopf-/Mittel-/Fußteiles
- ▶ Hohe Qualität des Elektromotors „Made in Germany“
- ▶ Garantie auf Rahmen: 5 Jahre
- ▶ Garantie auf Motor, Gasdruckfeder und Skai-Bezüge: 2 Jahre
- ▶ STK-Überprüfung: nur alle 2 Jahre nötig
- ▶ Vertrieb – Überprüfung – Wartung: Alles aus einer Hand!

## » Innovative Nanotechnologie «

Die **skai Neptun Collection** ist durch ihre innovative Nanotechnologie besonders hygienisch, schmutzunempfindlich und langlebig.



langlebig



pflegeleicht



ölbeständig



UV-beständig



reißfest



abriebfest



desinfektionsmittelbeständig



schwer entflammbar

## » Topmoderne Farben «





## ACCESSOIRES

### >> Sitzen Sie richtig <<

mit einem Bobik-Hocker,  
farblich abgestimmt zu Ihrer  
Therapieliege.



### >> Lagern Sie richtig <<

ob Nackenrolle, Halbrolle, Knierolle,  
Würfel - darf es im gleichen Farbton  
wie die Liege sein?



### >> Ruhen Sie richtig <<

- ▶ besserer Liegekomfort
- ▶ optimale Anpassung an die Gesichtskontur
- ▶ keine unangenehmen Druckstellen bei langen Behandlungen
- ▶ das Gelkissen kann leicht gekühlt oder erwärmt angewendet werden


## Therapieliegen JORDAN F

Die einmotorigen Therapieliegen der F-Serie sind 2- bis 5teilig ausgeführt. Modernes Design trifft auf stabile Konstruktion mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der Kopfteil ist mittels eines Gasdruckzylinders positiv (55°) und negativ (75°) verstellbar. Beim 3teiligen Kopfteil sind die Armstützen absenkbar. Die Höhenverstellung der Liege ist elektrisch oder hydraulisch von 50 cm – 105 cm möglich. Volle Stabilität ist hierbei zu jeder Zeit garantiert, der extrem leise und schnelle Elektromotor - gefertigt in Deutschland - ist ein zusätzliches Plus. Die besonders niedrige Ausgangsposition ermöglicht es auch körperlich beeinträchtigten und älteren Menschen einfach und sicher auf die Therapieliege zu kommen.

Dank dem wählbaren Zubehör können diese Liegen nach Ihren Vorstellungen und Wünschen jederzeit erweitert werden. Eine Sonderanfertigung „hoch belastbar“ bis 300 kg ist möglich.



JORDAN F2e




| Ausstattung JORDAN F                            | F2e            |
|---|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              | ✓              |
| Rundumfußschalter                               | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                   | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder       | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter                | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 50 – 105       |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |


FACE-  
DESIGN ALS  
OPTION  
LIEFERBAR



JORDAN F2e FACE



JORDAN F3e



**Ausstattung JORDAN F**

Abmessung Länge x Breite (cm)

**F2e FACE**

200 x 65/70/75

**F3e**

200 x 65/70/75

Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung



Rundumfußschalter



Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm



Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder



Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder



manueller Hand- oder Fußschalter




elektrische Höhenverstellung (cm)

53-93

50-105


zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31



JORDAN F4e



JORDAN F5e



| Ausstattung JORDAN F                       | F4e            | F5e            |
|--|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)              | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung         | ✓              | ✓              |
| Rundumfußschalter                          | ✓              | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm              | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder | ✓              | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder  | ✓              | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter           | ✓              | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)          | 50 – 105       | 50 – 105       |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31




## Therapieliegen JORDAN A


Die preisgünstige Serie Jordan A überzeugt mit einer einfachen, äußerst stabilen Konstruktion. Die Standardhöhe beträgt 65 cm, ist auf Wunsch gegen einen Aufpreis ab 75 cm Höhe veränderbar. Standunebenheiten können unkompliziert und rasch über Justierschrauben an den Beinen ausgeglichen werden. Der Kopfteil kann beim Modell Jordan A1 durch ein Hebelsystem, beim Modell A3 durch einen Gasdruckzylinder verstellt werden.



JORDAN A1



JORDAN A3



| Ausstattung JORDAN A                            | A1             | A3             |
|---|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 190 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              |                | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem    | ✓              |                |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      |                | ✓              |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |                |




200

80-120



50-105



## Therapieliegen JORDAN E

Die einmotorigen Rehabilitations- bzw. Bobath-Liegen gibt es 1teilig oder 2teilig, mit elektrischer Höhenverstellung, im Speziellen für die Behandlung von Reflexlokomotion und zur Vojta-Therapie. Die Liegen werden vor allem in Kinderstationen und Rehabilitationspraxen verwendet. Bei den Liegen E1 und E2 ist ein hydraulischer Antrieb möglich.

Die Modelle LOW können bis auf 33 cm abgesenkt werden, eine individuelle Breite von 80 cm – 120 cm kann angefertigt werden. Ein Rundumfußschalter bei den LOW-Modellen ist nicht möglich.

BOBATH-LIEGE  
FÜR NEUROLOGIE



JORDAN E1e

200

80-120




33-85




JORDAN E1e LOW




JORDAN E2e



TIEFER EINSTIEG



JORDAN E2e LOW



| Ausstattung JORDAN E              | E1e       | E1e LOW   | E2e       | E2e LOW   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)     | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 |
| Breite nach Wunsch 80 - 120 (cm)  |           |           |           |           |
| Rundumfußschalter                 | ✓         |           | ✓         |           |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm     | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| manueller Hand- oder Fußschalter  | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| elektrische Höhenverstellung (cm) | 50-105    | 33-85     | 50-105    | 33-85     |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31



## EINBLICKE - ANSICHTEN



Gesichtsöffnung oval  
mit Abdeckung - Standard



Gesichtsöffnung rund  
mit Abdeckung - Hörnchen  
- nur bei 1teiligem Kopfteil  
möglich



Rundumfußschalter



Papierrollenhalter




Rollen Ø 100 mm



Rollen Ø 70 mm


## Therapieliegen JORDAN G

Die Liegen der Serie G sind die absoluten Top-Level-Therapieliegen. Die zweimotorigen Liegen mit elektrisch verstellbarer Höhe verfügen über 3 bis zu 7 einzeln bewegliche Liegenteile. Der Kopfteil ist mittels eines Gasdruckzylinders positiv und negativ verstellbar, die Armstützen sind absenkbar. Der Rückenteil kann in einem weiten Radius verstellt werden. Die Baureihe Jordan G zielt speziell auf die Anforderungen von Physiotherapeuten ab. Der Mittelteil ist elektrisch für Flexionslagerung verstellbar, Drainagelagerung der Beine (Dachstellung) mittels Elektromotor ist möglich.



JORDAN G3e

| Ausstattung JORDAN G                            | G3e            |
|---|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              | ✓              |
| Rundumfußschalter                               | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                   | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      | ✓              |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition        | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder       | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter                | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 50 – 105       |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |




JORDAN G5e

| Ausstattung JORDAN G                            | G5e            |
|---|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              | ✓              |
| Rundumfußschalter                               | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                   | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      | ✓              |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition        | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder       | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter                | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 50 – 105       |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |





JORDAN G6plus



FACE-  
DESIGN ALS  
OPTION  
LIEFERBAR




JORDAN G7e FACE



| Ausstattung JORDAN G  | G6plus         | G7e            |
|---|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                                   | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung mit Abdeckung (G6plus: Nasenöffnung; G7e: oval) | ✓              | ✓              |
| Rundumfußschalter   | ✓              | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                                   | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder                      | ✓              | ✓              |
| Elektrisch einstellbare Drainageposition                        | ✓              | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder                       | ✓              | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter                                | ✓              | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)                               | 50 – 100       | 50 – 105       |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31



## Therapieliegen JORDAN U

Diese zweimotorige Liege mit elektrischer Höhenverstellung gibt es in den Ausführungen von 2- bis zu 7teilig – ob zur Massage, als Untersuchungsliege oder für die Physiotherapie!

Der Kopfteil ist positiv und negativ mittels eines Gasdruckzylinders verstellbar, der Rückenteil und Fußteil ist um 55° positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar.

GROSSER RÜCKENTEIL



JORDAN U2e

| Ausstattung JORDAN U                       | U2e            | U3e            | U4e            |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)              | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung         | ✓              | ✓              | ✓              |
| Rundumfußschalter                          | ✓              | ✓              | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm              | ✓              | ✓              | ✓              |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil        | ✓              | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder |                |                | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder  |                |                | ✓              |
| manueller Hand- od. Fußschalter            | ✓              | ✓              | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)          | 53 – 101       | 53 – 101       | 53 – 101       |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31






JORDAN U3e

FUNKTIONELL  
EINSTELLBAR



JORDAN U4e






**JORDAN U5e**

| Ausstattung JORDAN U                            | U5e            | U6e            | U7e            |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 | 198 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              | ✓              | ✓              | ✓              |
| Rundumfußschalter                               | ✓              | ✓              | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                   | ✓              | ✓              | ✓              |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil             | ✓              | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      | ✓              | ✓              | ✓              |
| Fußteilverstellung durch Gasdruckzylinder       | ✓              | ✓              | ✓              |
| manueller Hand- od. Fußschalter                 | ✓              | ✓              | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 53 – 101       | 53 – 101       | 53 – 101       |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |                |                |




JORDAN U6e



MULTI-  
FUNKTIONELL  
EINSTELLBAR



JORDAN U7e



## Therapieliegen Jordan B prima



Die einmotorige Liege hat eine einfache Konstruktion, ein Rundumfußschalter ist möglich. Die elektrische, stufenlose Höhenverstellung von 52 cm - 87 cm erfolgt mittels Hand- oder Fußschalter und ist ohne Seitenversatz. Bei der B3e prima ist der Fußteil mit einer Kurbel um 48° verstellbar.



JORDAN B2e prima



JORDAN B3e prima



### Ausstattung JORDAN B

| Ausstattung JORDAN B                         | B2e prima      | B3e prima      |
|--|----------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                | 200 x 65/70/75 | 200 x 65/70/75 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung           | ✓              | ✓              |
| Rundumfußschalter                            | ✓              | ✓              |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Anzieh-Hebelsystem | ✓              | ✓              |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder   |                | ✓              |
| manueller Hand- oder Fußschalter             | ✓              | ✓              |
| elektrische Höhenverstellung (cm)            | 52-87          | 52-87          |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31

## Therapieliegen Jordan A Wood


Die 2teilige Holzliege ist aus Esche gefertigt und kann entweder in hell oder dunkel gebeizt werden. Die Entspannungsliege eignet sich gut für den Wellnessbereich, im Spa oder Fitnesszentrum. Der Kopfteil ist positiv (45°) verstellbar, die maximale Belastung beträgt 180 kg. Ein Ablageregal kann optional dazu bestellt werden.



JORDAN A Wood



JORDAN A Wood



| Ausstattung JORDAN A Wood     | A Wood   |
|-------------------------------|----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm) | 200 x 65 |
| Höhe (cm)                     | 65       |
| Ablageregal                   | optional |


## JORDAN Transportliege

**Jordan A Transport** - die motorlose 2teilige Transportliege hat eine fixe Höhe von 70 cm, kann ohne Aufpreis auf Ihren Wunsch geändert werden. 3 Stück der Ø 125 mm Räder sind einzeln bremsbar.

Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer mit Halterung sowie längs abklappbare Seitengitter (150 cm) ausgestattet werden.



**JORDAN A Transport**



### Ausstattung JORDAN A transport


| Ausstattung JORDAN A transport                    | A transport | A2h            |
|---|-------------|----------------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                     | 200 x 70    | 200 x 65/70/75 |
| Außenmaße Länge x Breite (cm)                     | 207 x 77    | 207 x 77       |
| Hydraulische Höhenverstellung (cm)                |             | 59 - 94        |
| Fixhöhe, kann ohne Aufpreis verändert werden (cm) | 70          |                |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder        | ✓           |                |
| Rückenteilverstellung durch Gasdruckzylinder      |             | ✓              |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31

**Jordan A2h Transport** – die 2teilige Transportliege hat eine hydraulische Höhenverstellung von 59 cm – 94 cm, der Rücken- teil wird mittels Gasdruckzylinder ver- stellt. Die Räder haben einen Ø 125 mm, mit der Möglichkeit der Verriegelung des linken Vorderrades. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusions- ständer mit Halterung sowie längs abklappbare Seitengitter (150 cm) ausgestattet werden.



**JORDAN A2h**



### JORDAN Klapptisch


**Jordan E-Box** – der 2teilige Vojta-Klapptisch mit Handantrieb ist die ideale Lösung für kleinere Räume oder Wohnungen. Die 4 Räder sind mit Bremsen ausgestattet, die Maße L 200 cm x B 100 cm können nach Wunsch auf 80 cm – 120 cm geändert werden, eine Höhe von 60 cm – 80 cm ist möglich. Zusammengeklappt ist die E-Box nur 50 cm breit.



KLAPPBAR



**JORDAN E-Box**




## Therapieliegen Jordan T

Der **Transfusionsstuhl Jordan T3** hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 95 cm, die elektrische Neigungsverstellung der Rückenlehne und der Sitzfläche wird mittels Handschalter betätigt. Der Fußteil ist mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.




JORDAN T3



JORDAN T3

Die fixe Höhe des Transfusionsessels Jordan T3 simple ist 50 cm, die Rückenlehne ist positiv mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Armlehnen sind abnehmbar. Gegen Aufpreis kann die Liege mit einem Infusionsständer inkl. Halterung ausgestattet werden.


SIMPLE  
ABER TOP!



JORDAN T3 simple

| Ausstattung JORDAN T                            | T3       | T3 simple |
|---|----------|-----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 195 x 70 | 195 x 65  |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 65 – 95  | 50        |
| manueller Hand- oder Fußschalter                | ✓        | ✓         |
| elektrisch verstellbarer Rückenteil             | ✓        |           |
| elektrisch verstellbarer Fußteil                | ✓        |           |
| abnehmbare Armlehnen                            | ✓        | ✓         |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |          |           |

## Jordan H Universalliege mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles




**JORDAN H3e uni**

**Jordan H3e uni** – die elektrisch höhenverstellbare Universalliege in der Höhe von 55 cm – 98 cm mit der Kombination eines gynäkologischen Stuhles, geeignet sowohl für gynäkologische als auch für urologische Arztpraxen. Die Höhenverstellung kann auch bei voller Belastung mit Hilfe eines Hand-, Fuß- oder Rundumfußschalters (gegen Aufpreis) des Elektromotors vorgenommen werden. Die Neigung der Lehne ist mechanisch von beiden Seiten von 0° bis 75° leicht einstellbar. Der Papierrollenhalter ist am Rückenteil befestigt. Der Sitz ist von 0° bis 45° mittels einer Gasfeder mechanisch verstellbar.

| Ausstattung  | H3e uni  | H23e     | H2e      |
|--|----------|----------|----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                                    | 200 x 65 | 195 x 70 | 127 x 70 |
| elektrisch verstellbare Höhe (cm)                                | 55 - 98  | 65 - 95  | 65 - 127 |
| Rundumfußschalter  | ✓        |          |          |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                                    | ✓        |          |          |
| Sitz- und Rückenteil elektrisch mittels Handschalter einstellbar | ✓        | ✓        |          |
| Papierrollenhalter   | ✓        | ✓        | ✓        |
| verschiebbare Handgriffe   |          | ✓        | ✓        |
| verschiebbare Kopfstütze   | ✓        | ✓        | ✓        |
| Trendelenburgsche Lage   |          | ✓        |          |

zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31



**Jordan H23e** - 3teiliger gynäkologischer Stuhl, die elektrische Höhenverstellung ist von 65 cm – 95 cm manuell mittels Fußschalter einzustellen, der Rückenteil ist elektrisch von  $-10^\circ$  bis  $+65^\circ$  und der Sitzteil von  $-10^\circ$  bis  $+40^\circ$  neigbar. Die Griffe sowie der Fußteil sind abnehmbar, die Kopfstütze ist verschiebbar. Der am Rückenteil befestigte Papierrollenhalter, die Edelstahlschale unterhalb des Sitzes sowie die verchromten Bügel machen den Stuhl komplett.



**Jordan H2e** - der 2teilige gynäkologische Stuhl hat eine elektrische Höhenverstellung von 65 cm – 127 cm, der Kopfteil ist positiv ( $70^\circ$ ) verstellbar und hat eine verschiebbare Kopfstütze. Die verchromten Fußbügel, der Papierrollenhalter, die verchromte Schüssel sowie die verschiebbaren Handgriffe gehören zur Standardausstattung.


Gegen Aufpreis können Beinschalen aus abwaschbarem, geschäumtem Polyurethan mit einem speziellen Gelenk geliefert werden, mit deren Hilfe die Halter nach Bedarf zu kippen oder zu fixieren sind; eine Befestigung einer Kolposkophalterung ist zusätzlich möglich.

**JORDAN H2e**

## Jordan Lympho

Die einmotorige elektrische Liege ist 6teilig und wurde speziell für die Lymphdrainage entwickelt. Die Kopf-, Arm- und Fußteile sind mittels Gasdruckzylinder verstellbar, die Fußteile sind getrennt individuell zu verstellen.

DRAINAGE  
LAGERUNG



**JORDAN Lympho**

| Ausstattung                                     | Lympho         | G6 Osteo |
|---|----------------|----------|
| Abmessung Länge x Breite (cm)                   | 200 x 65/70/75 | 198 x 53 |
| Gesichtsöffnung oval mit Abdeckung              | ✓              |          |
| Rundumfußschalter                               | ✓              | ✓        |
| Rollenhubsystem Räder Ø 70 mm                   | ✓              | ✓        |
| verstellbare Gesichtsöffnung                    |                | ✓        |
| Kopfteilverstellung durch Gasdruckzylinder      | ✓              | ✓        |
| manueller Hand- oder Fußschalter                | ✓              | ✓        |
| elektrische Höhenverstellung (cm)               | 50 - 105       | 50 - 105 |
| <b>zusätzliche Optionen siehe Seite 30 - 31</b> |                |          |

## Jordan G6 Osteo

Die 6teilige elektrische Osteopathie-Liege hat eine verstellbare Gesichtsoffnung, seitlich kippbare Stützen, elektrisch verstellbaren Mittelteil bis 30° für Flexions- sowie Drainagelagerung der Beine und eine ausklappbare Fußstütze.




JORDAN Osteo

OSTEOPATHIE  
LIEGE



JORDAN Osteo



# ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

| Therapieliegen | Seite   | Rollenhubsystem<br>Räder Ø 100 mm | Papierrollenhalter | Überbreite<br>ab 80 cm | Gesichtsöffnung |
|----------------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| F2e            | 5 - 6   | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| F3e            | 6       | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| F4e            | 7       | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| F5e            | 7       | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| A1             | 9       |                                   | ✓                  | ✓                      | ✓               |
| A3             | 9       |                                   | ✓                  | ✓                      |                 |
| E1e            | 10      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| E1e LOW        | 10      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| E2e            | 11      | ✓                                 | ✓                  |                        | ✓               |
| E2e LOW        | 11      | ✓                                 | ✓                  |                        | ✓               |
| G3e            | 13      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| G5e            | 14      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| G6plus         | 15      |                                   | ✓                  |                        |                 |
| G7e            | 15      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| U2e            | 16      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| U3e            | 16 - 17 | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| U4e            | 16 - 17 | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| U5e            | 18      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| U6e            | 19      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| U7e            | 19      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |
| B2 prima       | 21      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| B3 prima       | 21      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| A Transport    | 22      |                                   | ✓                  |                        |                 |
| A2h Transport  | 22 - 23 |                                   | ✓                  |                        |                 |
| E-Box          | 23      |                                   |                    |                        |                 |
| T3             | 24      |                                   | ✓                  |                        |                 |
| T3 simple      | 25      |                                   | ✓                  |                        |                 |
| H3e uni        | 26      | ✓                                 |                    |                        |                 |
| H23e           | 27      |                                   |                    |                        |                 |
| H2e            | 27      |                                   |                    |                        |                 |
| Lympho         | 28      | ✓                                 | ✓                  | ✓                      |                 |
| G6 Osteo       | 29      | ✓                                 | ✓                  |                        |                 |

# ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

| Therapieliegen | Seite   | seitliche Armstützen,<br>abklappbar | Sperrbox | FACE-<br>Konstruktion |
|----------------|---------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| F2e            | 5 - 6   | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| F3e            | 6       | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| F4e            | 7       | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| F5e            | 7       | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| A1             | 9       |                                     |          |                       |
| A3             | 9       |                                     |          |                       |
| E1e            | 10      |                                     | ✓        |                       |
| E1e LOW        | 10      |                                     | ✓        |                       |
| E2e            | 11      |                                     | ✓        |                       |
| E2e LOW        | 11      |                                     | ✓        |                       |
| G3e            | 13      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| G5e            | 14      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| G6plus         | 15      |                                     | ✓        | ✓                     |
| G7e            | 15      |                                     | ✓        | ✓                     |
| U2e            | 16      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| U3e            | 16 - 17 | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| U4e            | 16 - 17 | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| U5e            | 18      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| U6e            | 19      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| U7e            | 19      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| B2 prima       | 21      |                                     | ✓        |                       |
| B3 prima       | 21      |                                     | ✓        |                       |
| A Transport    | 22      | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| A2h Transport  | 22 - 23 | ✓                                   | ✓        | ✓                     |
| E-Box          | 23      |                                     |          |                       |
| T3             | 24      |                                     |          |                       |
| T3 simple      | 25      |                                     |          |                       |
| H3e uni        | 26      |                                     |          | ✓                     |
| H23e           | 27      |                                     |          |                       |
| H2e            | 27      |                                     |          |                       |
| Lympho         | 28      |                                     | ✓        |                       |
| G6 Osteo       | 29      |                                     | ✓        |                       |



# »» Die funktionelle, individuelle, variable, qualitative, flexible Liege für Sie! ««



Wir freuen  
uns über Ihre  
Kontaktaufnahme.



SCHUHFRIED  
MEDIZINTECHNIK

Dr. Schuhfried Medizintechnik GmbH  
Van Swieten-Gasse 10, 1090 Wien  
Tel +43/1/405 42 06 · Fax +43/1/405 44 64  
info@schuhfriedmed.at · www.schuhfriedmed.at

