

Typische Indikationen	Ergebnis				Zeit in sec.
	Sehr gut	Gut	Gering	Kein	
Alterspigmentierung (Bei älteren Menschen auftretende linsen- bis talergroße braune Flecken besonders auf Handrücken, Streckseite der Unterarme, Gesicht.)	●				8 - 10
Aktinische Keratosen (Durch Sonnenstrahlung bewirkte Verhornung.)	●	●			10 - 15
Keloid (Wulstnarbe, derbe, bindegewebige, manchmal juckende sternförmige Hautwülste entwickeln sich auf Narben, nach Verbrennungen, Verätzungen, Impfungen oder spontan.)	●				15 - 25
Akneknoten (Aknenarben, entstehen im Verlauf der Akne.)	●				15 - 30
Juvenile Warzen (Flache, epidermale Papeln von 3-4 mm Durchmesser, oft bei Jugendlichen im Gesicht und Handrücken.)	●				10 - 12
Mollusca contagiosa (Dellwarzen, derbe, hanfkorn bis erbsengroße Geschwülstchen besonders an Gesicht und Genitalien, zeigen eine Delle auf der Höhe.)	●				8 - 12
Basaliom (Häufiges, bei rechtzeitiger Behandlung prognostisch meist heilbares Carzinom mit Sitz meist im Gesicht.)	●				- 35
Prurigo nodularis (Halbkugelige bis pfenniggroße, derbe juckende Knoten mit rauher Oberfläche, besonders an den Extremitäten älterer Frauen.)	●				- 35
Lichen ruber (Gelegentlich am ganzen Körper auf geröteter Haut auftretende, juckende, kleinste Papeln.)	●				15 - 30
Lentiginos (Leberflecken, linsengroße, rundliche oder ovale braune Flecken, die im Gegensatz zu Sommersprossen beständig sind.)	●				8 - 10
Keratoma senile (Altersschwielen, besonders im Gesicht und am Handrücken bei älteren Menschen auftretende bräunlich-schwarze, warzige Erhebungen.)		●			10 - 20
Naevus pigmentosus (Nävuszellnävus mit höckeriger, brombeerartig gefurchter Oberfläche.)		●			- 20
Cavernöses Angiom (Durch Gefäßsprossung entstandene, geschwulstartige Neubildung des Gefäßgewebes.)	●	●			10 - 15
Hämangiolympfangiom (Gutartige aber gelegentlich sich ausbreitende Blutgefäßgeschwulst.)			●	●	- 25
Verrucae vulgares (Gewöhnliche Warzen oder Stachelwarzen, bis erbsengroße, halbkugelige, harte Knötchen mit stacheliger Oberfläche besonders an Händen.)		●	●		- 35
Plantarwarzen (Sohlen-, Dornwarzen; ihre Oberfläche ist kaum vorgewölbt, sie wachsen dornartig in die Tiefe; an Fußsohle.)		●			- 35
Verrucae seborrhoicae (Alterswarzen, gewöhnlich erst ab dem 50ten Lebensjahr entstehend, hellbraune bis braunschwarze, rundliche bis ovale Neubildungen.)		●			- 15
Erythematodes chronicus	●				10 - 12