



Verordnung für Elektrotherapiegeräte zur Heimtherapie

sicherer Upload via www.schuhfriedmed.at
Tel. 01 405 42 06 200; verordnung@schuhfriedmed.at

VERORDNUNGS-
SCHEIN SICHER
HOCHLADEN

Patientenname:	
Adresse:	
Sozialversicherungsnummer:	Sozialversicherung:
Mitversichert bei:	
Telefonnummer:	

Diagnose / Symptomatik:

Geräteverordnung: ☐ STIMULETTE Sx ☐ STIMULETTE S2x
☐ leihweise für 3 Monate ☐ leihweise für 6 Monate (nur ÖGK-Wien) ☐ auf Dauer

Stromform:
Elektrodenanlage/Lokalisation:

Gummielktroden und Schwammtaschen (je 2 Stk.): Anzahl:

☐ 9 (3x3 cm) ☐ 25 (5x5 cm) ☐ 50 (5x10 cm) ☐ 100 (7x12 cm) ☐ 200 (12x15 cm)

Klettbinden, Anzahl:

☐ KS (10x60 cm) ☐ LS (10x100 cm) ☐ KB (17x70 cm) ☐ LB (17x110 cm) ☐ Halsanlage (5x60 cm)

Verordnungsdatum

Stempel und Unterschrift
des verordnenden Arztes

Wichtig für die Abwicklung – vom Verordner auszufüllen:

Name/Tel. des Bestellers für Rückfragen:

- ☐ PatientIn holt Gerät bei Fa. Schuhfried nach telefonischer Voranmeldung ab
☐ Versand an PatientIn
☐ Versand an Einrichtung (Adressstempel)

Bitte beachten – indikationsbezogene Verordnung:

Stimulette Sx – z.B. Schwellstromformen, E 100, E 200

Muskuläre Insuffizienz/ Muskelschwäche bei innervierter Muskulatur

Zum Beispiel

Muskelschwäche vor bzw. nach Hüft - TEP
Muskelschwäche vor bzw. nach Knie - TEP,
Muskelschwäche aufgrund Atemwegserkrankung
Muskelschwäche aufgrund Polyneuropathie
Muskelschwäche aufgrund komplex regionalem Schmerzsyndrom
Muskelschwäche aufgrund

zentrale Lähmung
Hemiparese nach Schlaganfall
Fallhand nach Schlaganfall/ Multiple Sklerose

Stimulette S2x – Programmierbare Stromformen, DEN120/40

Periphere Lähmung/denervierte Muskulatur/Überwiegen der denervierten Anteile

periphere Lähmungen nach Knie -OP
periphere Lähmung nach Hüft - OP
periphere Lähmung nach Schulter - OP
periphere Lähmung nach Diskus - Prolaps
periphere Lähmung nach Trauma
denervierte Muskulatur bei Radialisparese
denervierte Muskulatur bei Peronäusparese/ Fußhebeschwäche aufgrund einer peripheren Nervenläsion
Läsion des unteren Motoneurons
Fingerextensorenchwäche aufgrund einer peripheren Nervenläsion
Diagnosen siehe Sx bei Überwiegen denervierter Anteile (bitte deutlich vermerken und Rückfragekontakt angeben)

periphere Lähmung aufgrund Nervenläsion - Läsion des unteren Motoneurons

Info zum Zubehörmaterial

Folgende Größen sind verfügbar:

Gummielektrode und Schwammtasche 9 (3x3 cm)
Gummielektrode und Schwammtasche 25 (5x5 cm)
Gummielektrode und Schwammtasche 50 (5x10 cm)
Gummielektrode und Schwammtasche 100 (7x12 cm)
Gummielektrode und Schwammtasche 200 (12x15 cm)

Klebeelektroden 40x40 mm
Klebeelektroden 50x90 mm
Klebeelektroden 50x130 mm
Klebeelektroden 75x140 mm

Verordnungslänge pro Verordnung:

Verordnungsdauer nach ärztlichem Ermessen!
SVS, BVAEB, KFA: leihweise für drei Monate
ÖGK: leihweise für sechs Monate
auf Dauer: nach Vorbezug

Die Bedienungsanleitung der STIMULETTE inkl. Zubehör ist unbedingt zu befolgen!